



As pérolas são aplicadas através de pedal, com o auxílio de um marcador laser, para o posicionamento preciso da pérola. É um equipamento muito eficiente e de fácil utilização, que lhe garante toda a fiabilidade necessária e excelentes resultados finais.



## Características

- 2 pedais para a fácil aplicação de pérolas.
- 2 tambores de alimentação que lhe permitem alternar rapidamente os tamanhos.
- 3 Fixe as pérolas continuamente, ou uma a uma, para obter um posicionamento mais preciso.
- 4 Equipada com matrizes de 4mm a 10mm.
- Marcador laser para precisão no posicionamento.
- 6 A alimentação do tipo "queda-livre" resolve o problema dos bloqueios nos sistemas tradicionais.
- 7 Mesa de trabalho para maior facilidade a pousar e mover a peça.
- 8 Aumenta a sua eficiência, a sua poupança e resolve o problema da queda das pérolas no produto final.

Tamanho das pérolas	de 4mm a 10mm
Cores e tamanhos	2 cores/tamanhos em simultâneo
Velocidade máxima	150 pérolas/minuto
Espessura do material	de 0.2mm até 1.2mm
Voltagem	220V, Monofásico, 50/60Hz
Alimentação	50W
Pressão	6 a 8 bar
Dimensões	100x90x130cm / 90Kg





Rua Parque Industrial da Barca, nº 764 4795-096 Vila das Aves, Portugal





marketing@tajiservi.pt

